




Carbone  Spiders

Spiders Glass Wall System






Arañas con aletas

Araña de 4 vías con aleta





Acabado satinado (SSS) y Brillante (PSS)

Araña de 2 vías con aleta




Acabado satinado (SSS) y Brillante (PSS)



Material: Acero inoxidable tipo 304


Araña de aleta para esquinas de 90° grados



FK2008



Planchita extra con pernos para Araña FK2004T




FKD170X40




Material: Acero inoxidable tipo 304

Acabado satinado (SSS)


Grapa de soporte para contrafuertes de vidrio



FKL250X75X75




FKL400X93X93




Grapas estructurales para unir contrafuertes de vidrio



FKC250X40




FKC380X60




Material: Acero inoxidable tipo 304

Acabado satinado (SSS)


Araña 4 vías




FS2044



Araña de 2 vías en V




FS2042L



Araña 2 vías - 180° grados




FS2042H



Araña 1 vía - largo




FS2041L



Araña 1 vía - corto



FS2041H




Material: Acero inoxidable tipo 304


Acabado satinado (SSS) y Brillante (PSS)

Todos los pernos se venden por separados de las arañas


Perno de 44 mm




F/T32




Perno de 57 mm




F/T02




Perno de 46 mm avellanado



F/T01




Tornillo de anclaje para tubo plano



F/A01-M18


Tornillo de anclaje para tubo redondo



F/A01-M18-R54



Tornillo de anclaje sencillo



F/A01-L

Herramienta de ajuste




Material: Acero inoxidable tipo 304

Acabado satinado (SSS) y Brillante (PSS)


Conector de 90° para fachadas




F/L08-C




* perforación en vidrio de \varnothing 36.50 mm



U channels en aluminio para fachadas con apariencia inoxidable



Aluminium



Código	Acabado	Longitud
S041	Satinado	3.5 mts
S042	Brillante	3.5 mts


Tuberías redondas, cuadradas y rectangulares para fachadas



Tenemos una gran variedad de tubos de acero inoxidable con acabados satinado y brillante, de 6 metros de largo.

Por favor para más información consulte la sección de acero Inoxidable de este Catálogo.

Material: Acero inoxidable tipo 304





Acabado satinado (SSS)


Araña para pisos de vidrio y peldaños



FL01RL




Spiders with fins System




ELEVACION FRONTAL

SECCION A-A








Descargue este dibujo en PDF






ELEVACION FRONTAL




Descargue este dibujo en PDF










SISTEMA ARAÑAS CON TUBO DE ACERO INOX.




Descargue este dibujo en PDF






U CHANNELS EN ALUMINIO
CON APARIENCIA INOXIDABLE



DETALLE DE PERFORACION



Descargue este dibujo en PDF

